

# Inhaltsverzeichnis

**Github Pages** ..... 3



# Github Pages

Wenn man auf'm Sonntag sonst nix zu tun hat



<https://github.com/rubygems/bundler/issues/6227>

ruby header installieren

```
sudo apt install ruby-dev
```

jeekyll installieren

```
sudo gem install jeekyll bundler
```

die richtige Jeekyll version installieren (findet sich auf <https://pages.github.com/versions/>)

```
sudo gem install jeekyll -v 3.8.5
sudo gem install bundler
```

Jetzt kann man jeekyll aufrufen, wenn man die Versionsnummer **mit Unterstrichen** mit übergibt

```
bundle exec jeekyll _3.8.5_ new .
```

und weil das so einen schönen Absturz gibt und man auf'm Sonntag sonst nix zu tun hat



<https://github.com/rubygems/bundler/issues/6227>

macht man noch


```
sudo gem update --system
sudo gem uninstall bundler
sudo gem install bundler
bundle install
```

und versucht's nochmal

```
bundle exec jeekyll _3.8.5_ new .
```

dann auch noch

```
sudo gem install github-pages
```



From:

<http://koehlers.de/wiki/> - **Steffen Köhlers Online- Bastelbuch**

Permanent link:

<http://koehlers.de/wiki/doku.php?id=pc:githubpages>

Last update: **2020/05/03 13:48**

