

# Inhaltsverzeichnis

**IPTC Daten unter Linux ergänzen** ..... 3



# IPTC Daten unter Linux ergänzen

Eigentlich hört es sich einfach an, IPTC- Bilddaten mit einem Kommandozeilentool an ein JPEG- Bild anzuhängen, schließlich gibts dafür ja genug Programme.

Leider gibt's da doch einen dicken Pferdefuss, wenn man Kommentare an ein Bild anhängen will, wenn diese Kommentare Sonderzeichen enthalten: Die Linux-Shell arbeitet mit UTF-8 Unicode, die Tools auch, nur dank der Drömeligkeit der meisten Picture- Manager- Programmierer gehen die meisten Programme davon aus, das der Text im Windows-Zeichensatz vorliegt, und das geht bei Sonderzeichen mächtig in die Hose...

Das pflegeleichte iptc- Linux- Kommandozeilenprogramm verschluckt sich beim Eintragen der Sonderzeichen schon völlig, also muß man auf das Schwergewicht exiftool zurückgreifen und die Zeichensequenz vorher noch z.B. mit php auf ISO/IEC 8859-1 wandeln. Ausserdem sollte man den CodedCharacterSet löschen, damit schalten die meisten Leseprogramme wenigstens auf Latin-1

Als Codezeile wäre das dann:

```
exiftool -iptc:CodedCharacterSet="" -iptc:keywords=`php -r 'echo utf8_decode("ÄÜöäüö");'` tux.jpeg
```

From:

<http://koehlers.de/wiki/> - **Steffen Köhlers Online- Bastelbuch**

Permanent link:

<http://koehlers.de/wiki/doku.php?id=pc:iptc>

Last update: **2010/07/24 14:12**

